

Gelenkleuchten

SPECIAL LINE TUNABLE WHITE



SKU: 289-3697tw-D4 (silber)



RAL 9006 / silber




SKU: 289-3690tw-D4 (black)



RAL 9005 / black

TECHNISCHE DATEN

V	220-240	Material:	natur-eloxiertes Aluminium (Leuchtenkopf)
Hz	50-60	Gelenkart:	Gasdruckfederarm mit 2 integrierten Gasdruckfedern (Parallelogramm)
W	36	Dimmung:	Taster (ON/OFF/DIM) / 1-100%
Lm	5100	Farbtemperatur:	Farbtemperatur in 9 Schritten von 2700K warmweiß bis 6500K
K	2700 - 6500 K	Lebensdauer:	tageslichtweiß
Lux	9000 (40cm)	Garantie:	50.000h
CRI	> 95 (typ. 97)	LED Abdeckung:	Mikoprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
kg	4,5	Netzanschluss:	2m PVC-Kabel + Schukostecker
RG	0	LED-Treiber:	Tridonic
		Farbe:	Silber
		Maße Leuchtkopf:	581 x 150 x 35,5 mm (LxBxH)



HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Einstellbare Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin dank modernster Tunable White Technologie.
- ✓ Keine Wärmeverluste in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Leuchtenkopf
- ✓ Extrem lichtstark durch dreireihige LED-Anordnung, großflächige Ausleuchtung – bis zu 9000lx Beleuchtungsstärke bei 40 cm Abstand
- ✓ Parallelogramm-geführter Gelenkarm mit integrierten Gasdruckfedern: stufenlos leicht verstellbar ohne öffnen einer Feststellschraube, kein unkontrolliertes Absacken durch versehentliche Fehlbedienung



BEFESTIGUNGEN

SKU: 289-3697tw-D4 (silber)




Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00595



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00395



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00495



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31796



Wandwinkel
SKU: 00295

SKU: 289-3690tw-D4 (black)



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00590



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00390



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00490



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31791



Wandwinkel
SKU: 00290

OPTIONAL

Verkürzter unterer Arm für Boardmontage




Special Line (10cm verkürzt)

SKU: 289-3697tw-D4



Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de



5

